Pura

55×36 swirlflush



Wc
55×36 cm
18,5 kg


WC SOSPESO swirflush con sistema di fissaggio dal basso.


WALL-HUNG WC swirflush installation with concealed fastening.


swirlflush® extraglaze® quickrelease softclose

	Colori – Colours	Codici – Codes	Fori - Tapholes
◯	Bianco lucido – White glossy	8815 11	-


Si sconsiglia l'impiego di cassette di scarico esterne o impianti dotati di rubinetto flussometro.
We do not recommend the use of external flushing cisterns or systems endowed with flushometer valves.









Testato con i seguenti dispositivi di scarico | Tested with the following flushing mechanisms
GEBERIT art. 109.770.00.1; art. 110.358.00.5; art. 110.770.00.1; art. 111.300.00.5; art. 131.010.SK.1 - VIEGA art. 606 664; art. 704 070 - VALSIR art. VS0859355 - OLI art. OL0601681 TECE art. 9.300.000


180
330
70
140
100


65 165
280
420


360
550

GSI®

Norm_Pura_Kube X_Tono (art.6410)

46×36,5



Sedile
Seat & cover
46x36,5 cm
2,3 kg

CE

quickrelease softclose

Sedile “Soft-Close”antibatterico in resina termoindurente.

Antibacterial seat & cover “Soft-Close” in thermosetting resin.

	Colori – Colours	Codici – Codes
○	Bianco lucido – White glossy	MS88C11
◐	Bianco opaco – Matte white	MS88C09
●	Ardesia	MS88C26

