

Petra


GSG CERAMIC DESIGN

DESCRIZIONE		COD	CM	KG
Vaso a terra traslato senza brida, con sistema di scarico Eco Clean. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica. *WC back to wall rimless with Eco Clean flushing system. Wall drain suitable to floor drain with technical or adjustable elbow*	bianco lucido *white shiny*	**PEWC01EC 000**	**36x53**	**30,5**
	colorato *coloured*	**PEWC01EC XXX**	**36x53**	**30,5**











Con connessione per scarico a suolo. ACS 100
With drainage connector for floor trap. ACS 100



Con connessione traslata per scarico a suolo. ACS 102
With outlying drainage connector for floor trap. ACS 102




Con connessione per scarico a suolo regolabile. ACS 103
With adjustable drainage connector for floor trap. ACS 103

Produttore: GSG ceramic design Designer: Massimiliano Braconi Codice: PEWC01EC Scala: 1:10	**Eco Clean** **Sistema di scarico Eco Clean** **Eco Clean flushing system** ECO CLEAN	GSG CERAMIC DESIGN **Web site**

This drawing including the respectivedata may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design.
The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design.
The dimensions are not binding; products are subject to changes.
Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.


Petra

GSG CERAMIC DESIGN



Raccordo piatto per wc Petra. ACS 107
Flat adjustable wc connector for Petra. ACS 107





Raccordo eccentrico per connessione a parete. ACS 111PE
Offset pan connector to connect wc to the wall line. ACS 111PE

Produttore: GSG ceramic design Designer: Massimiliano Braconi Codice: PEWC01EC Scala: 1:10	**Eco Clean** **Sistema di scarico Eco Clean** **Eco Clean flushing system** ECO CLEAN	GSG CERAMIC DESIGN **Web site**	This drawing including the respectivedata may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design. The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design. The dimensions are not binding; products are subject to changes. Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.

Petra

GSG CERAMIC DESIGN


COD: ACS 103


CURVA TECNICA “L” TAGLIABILE A MISURA


Raccordo per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro.
Canale di uscita da diametro 90mm a 110mm.
La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.


CUTTABLE PAN CONNECTOR “L” TYPE


To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm.Usually it is used in the range 60/140mm from the wall.
Outlet diameter from 90mm to 110mm. Seal and wall fixing bracket included.












COD: ACS 104


CURVA TECNICA “L” TAGLIABILE A MISURA


Raccordo di tipo compatto per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro.
La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.


CUTTABLE PAN CONNECTOR “L” TYPE


To connect back to wall WC to the floor line. It can be adjusted by cutting until 100mm.Usually it is used in the range 60/140mm from the wall.
Seal and wall fixing bracket included.











Petra

GSG CERAMIC DESIGN

COD: ACS 105


RACCORDO ECCENTRICO 40MM


Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.
Con 40mm di eccentricità e canale di uscita diametro 90mm.




OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 40MM

Used for connecting WC to pipe line.
It has 40mm of eccentricity and outlet diameter 90mm.







COD: ACS 106


RACCORDO ECCENTRICO 20mm


Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.
Con 20mm di eccentricità e canale di uscita diametro 100mm.




OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 20mm


Used for connecting WC to pipe line.
It has 20mm of eccentricity and outlet diameter 100mm.









GSG
CERAMIC DESIGN




1



2 3





4 5

