




FRONT




LEFT

GSG CERAMIC DESIGN


Vaso a terra Time scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica
Time wc back to wall, wall drain suitable for floor drain with technical elbow




TOP




REAR





Con connessione traslata per scarico a suolo. ACS 102
With outlying drainage connector for floor trap. ACS 102



SECTION

Con connessione per scarico a suolo. ACS 100
With drainage connector for floor trap. ACS 100

Designation
Vaso a terra Time scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica Time wc back to wall, wall drain suitable for floor drain with technical elbow

GSG CERAMIC DESIGN

Scale
1:10

cod. TIWC01


This drawing including the respectivedata may neither be duplicated nor modified nor altered without the consent of GSG Ceramic Design.
The use of the data/technical drawings take place at users own risk and under exclusion of any liability of GSG Ceramic Design.
The dimensions are not binding; products are subject to changes.
Measurement shown may be subjected to small variations or are indicative.

GSG
CERAMIC DESIGN

COD: ACS 103


CUTTABLE PAN CONNECTOR “L” TYPE


To connect back to wall WC to the floor line.
It can be adjusted by cutting until 100mm.Usually it is used in the range 60/140mm from the wall.
Outlet diameter from 90mm to 110mm.
Seal and wall fixing bracket included.





CURVA TECNICA “L” TAGLIABILE A MISURA

Raccordo per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro. Canale di uscita da diametro 90mm a 110mm.
La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.










COD: ACS 104


CUTTABLE PAN CONNECTOR ‘L’ TYPE


To connect back to wall WC to the floor line.
It can be adjusted by cutting until 100mm.Usually it is used in the range 60/140mm from the wall.
Seal and wall fixing bracket included.





CURVA TECNICA ‘L’TAGLIABILE A MISURA

Raccordo di tipo compatto per connettere WC carenati allo scarico a pavimento, tagliabile fino a 100mm. Solitamente usata nel range 60/140mm dal muro.
La curva è fornita con guarnizioni e staffa di fissaggio a parete.










GSG
CERAMIC DESIGN

COD: ACS 105


OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 40MM


Used for connecting WC to pipe line.
It has 40mm of eccentricity and outlet diameter 90mm.




RACCORDO ECCENTRICO 40MM

Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.
Con 40mm di eccentricità e canale di uscita diametro 90mm.








COD: ACS 106


OFFSET DRAIN PAN CONNECTOR 20mm


Used for connecting WC to pipe line.
It has 20mm of eccentricity and outlet diameter 100mm.




RACCORDO ECCENTRICO 20mm


Raccordo utilizzato per connettere il WC alle condutture.
Con 20mm di eccentricità e canale di uscita diametro 100mm.









GSG
CERAMIC DESIGN




1



2 3





4 5

